
BIONIC


SEPTIC TANK



PT. TUNAS WIKARYA PERWITA
Solution for water problems
Office : Ruko daxen Blok CD.26 Dasana Indah Tangerang 15821
Tel. **021-22224678**, Email: tunaswikaryaperwita@gmail.com
Factory : Jl. Kutruk Raya no.18, Jambe, Kab. Tangerang
https://tunasbionic.com/

SEPTIC TANK






TAHAPAN PEMASANGAN

"BIONIC" BO-SYSTEM

1. Gali tanah lebih besar dari ukuran "BIONIC" kedalam mandi sesuaikan dengan saluran pipa WC. Buat pondasi sesuai Diameter "BIONIC".
2. Letakkan "BIONIC" kedalam galian tersebut dan atur posisi dengan benar, sambungkan pipa-pipa saluran Inlet, Outlet, dan Ventilasi.
3. Isi "BIONIC" dengan air sampai penuh kemudian timbun dengan pasir atau tanah bekas galian disekeliling "BIONIC".
4. Septic Tank "BIONIC" siap digunakan.

   NOTE : Jika permukaan atas akan dibebani maka di perlukan beton bertulang.

TATA LETAK SEPTIC TANK “BIONIC”



NOTE :

- Tata letak Septic Tank ***“BIONIC”*** harus diperhitungkan agar elevasi pipa saluran pembuangan Output Septic Tank ***“BIONIC”*** ke kanal drainase mencapai kemiringan yang cukup (minimal 5%). Supaya aliran pembuangan dari Septic Tank ***“BIONIC”*** dapat mengalir secara gravitasi.
- Tabung disenfektan diisi dengan tablet kapoit / Chlorinese, cara berkala dalam jangka waktu tertentu.

APLIKASI SEPTIC TANK “BIONIC”



- Untuk hunian rumah tangga (perumahan, realestate, dan sebagainya)



- Untuk Gedung Perkantoran, Kampus atau komplek bisnis lainnya.

MODEL DAN SPESIFIKASI SEPTIC TANK BIONIC

SEPTIC TANK BERORIENTASI LINGKUNGAN

- Tidak perlu sedot tinja
- Tidak menjadi masalah jarak antara sumur dengan Septic tank Bionic
- Kebutuhan lahan / tempat minimal
- Fleksibel terhadap kondisi tanah
- Tidak perlu menggunakan sistem resapan / rembesan
- Bahan tidak korosif dan berbobot ringan
- Tidak berbau, sehingga tidak mencemari lingkungan



SPESIFIKASI	Type		
	BIO - 01	BIO - 02	BIO - 03
Kapasitas (Orang)	7 - 8	17-18	23-24
Volume (Liter)	1020	2250	3000
Dimensi Tangki (mm)			
-Diameter	1000	1300	1500
-Tinggi Total	1400	1700	1700
Diameter Pipa (Inch)			
-Inlet	4	4	4
-Outlet	4	4	4
-Vent	1	1.5	1.5
-Disinfectant	2	2	2
Diameter Manhole (mm)	500	500	500

PT. TUNAS WIKARYA PERWITA
Solution for water problems
Office : Ruko daxen Blok CD.26 Dasana Indah Tangerang 15821
Tel. **021-22224678**, Email: tunaswikaryaperwita@gmail.com
Factory : Jl. Kutruk Raya no.18, Jambe, Kab. Tangerang
https://tunasbionic.com/